


bandejas postlacadas



Bandeja Perforado Ø2,5



Bandeja Postlacada Enrasada con Perfil T24




Este sistema garantiza un resultado final óptimo que, además, te permite personalizar la bandeja con infinitas posibilidades cromáticas. Los precios competitivos y los plazos de entrega que ofrecemos, además de las amplias posibilidades de personalzación, hacen de este acabado un producto muy interesante para tener en cuenta en la creación de tus proyectos (formato 600x600 mm).

techos metálicos bandejas

formatos


MODELO		PLACA	CAJA	
		mm	m^2	uds.
T24 ENRASADA	Lisa	600 x 600	5.76	16
	Perforada	600 x 600	5.76	16
T24 TEGULAR	Lisa	600 x 600	5.04	14
	Perforada	600 x 600	5.04	14
T15 TEGULAR	Lisa	600 x 600	5.04	14
	Perforada	600 x 600	5.04	14
CLIP-IN	Lisa	600 x 600	3.6	10
	Perforada	600 x 600	3.6	10

^{*} Palets completos por color.




Consulte cantidades mínimas y requerimientos de compra según colores y modelos.

TH.



acabados




rendimiento

MODELO	Tipo	Unidades por m²
Bandeja 600x600 mm Clip-In*	Bandejas	2,80 uds
	Perfil triángulo	2,45 ml
	Cruceta	1,15 uds
	Piezas de Cuelgue	0,70 uds

^{*} Calculados para instalaciones con doble estructura

MODELO	Tipo	Unidades por m²	
Bandeja 600x600 mm T24/T15	Bandejas	2,80 uds	
	Perfil primario 3,7 m	0,84 ml	
	Perfil secundario 1,2 m	1,68 ml	
	Perfil secundario 0,6 m	0,84 ml	
	Piezas de Cuelgue	0,90 uds	

Peso aproximado: 3,5 - 5 kg/m² dependiendo de tipo de perforación.





bandejas postlacadas

^{*}Consultar otras dimensiones y perforados.